



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. А0000000095101

Блок предохранительных клапанов с переключающими
устройствами БПУ РС 150-16нж УХЛ1 50нж14нж3

Цена указана без
учета НДС

1672000 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000095101	Страна производитель	Россия
Таблица фигур	50нж14нж3	Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017
DN/DN1, мм	150/200	PN/PN1, кгс/см ²	16/6
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Состав	Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый с приспособлением для принудительного открытия СППК5РС 150-16нж 28нж20нж1 DN 150/200 PN 1,6/0,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 150-16-05нж1 23нж16нж3 DN 150 PN1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 200-6-02нж1 23нж18нж1 DN 200 PN 0,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.

Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	638		