



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. А0000000095112

**Блок предохранительных клапанов с переключающими
устройствами БПУ РС 80-160нж УХЛ1 50нж09нжЗ**

Цена указана без
учета НДС

1467020 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000095112	Страна производитель	Россия
Таблица фигур	50нж09нж3	Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017
DN/DN1, мм	80/100	PN/PN1, кгс/см ²	160/40
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Состав	Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый с приспособлением для принудительного открытия СППК5РС 80-160нж 28нж23нж1 DN 80/100 PN 16,0/4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н12М3ТЛ - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 80-160-02нж1 23нж19нж1 DN 80 PN16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н12М3ТЛ - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 100-40-04нж1 23нж17нж2 DN 100 PN4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н12М3ТЛ - 1 шт.

Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	415		