



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000094742**

**Клапан разгруженный дисковый под приварку с  
электроприводом (МЭОФ-1000/20-0,25У-96К) 21с-100-3-Э-02 DN  
100 PN 9,8 T540 °C, корпус ст. 15X1M1Ф**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                          |                             |                                     |                                                                                            |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                  | A00000000094742             | Таблица фигур                       | 21с-100-3-Э-02                                                                             |
| Стандарт                 | ТУ 3742-001-09212465-2016   | Тип присоединения                   | Под приварку                                                                               |
| Тип привода              | С электроприводом           | DN, мм                              | 100                                                                                        |
| PN, кгс/см²              | 98                          | Tmax среды, °C                      | 540                                                                                        |
| Материал корпуса         | Жаропрочная перлитная сталь | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +40                                                                              |
| Рабочая среда            | Пар                         | Класс герметичности                 | Класс I по ГОСТ 9544-2015                                                                  |
| Климатическое исполнение | УХЛ2, УХЛ3                  | Назначенный срок службы, лет        | 30                                                                                         |
| Приемка                  | ОТК                         | Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |

---