



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094748

**Клапан разгруженный дисковый под приварку с
электроприводом (МЭОФ-1600/25-0,25У-96К) 21с-175-1-Э-02 DN
175 PN 13,7 T560 °C, корпус ст. 15X1М1Ф**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000094748	Таблица фигур	21с-175-1-Э-02
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	С электроприводом	DN, мм	175
PN, кгс/см²	137	Tmax среды, °C	560
Материал корпуса	Жаропрочная перлитная сталь	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +40
Рабочая среда	Пар	Класс герметичности	Класс I по ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение	УХЛ2, УХЛ3	Назначенный срок службы, лет	30
Приемка	ОТК	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
