



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094753

**Клапан разгруженный дисковый под приварку с
электроприводом (МЭОФ-1600/25-0,25У-96К) 21с-225-2-Э-01 DN
225 PN 23,5 T250 °С, корпус ст. 15ГС**

Цена указана без
учета НДС

0 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000094753	Таблица фигур	21с-225-2-Э-01
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	С электроприводом	DN, мм	225
PN, кгс/см ²	235	Tmax среды, °C	250
Материал корпуса	Конструкционная низколегированная сталь	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +40
Рабочая среда	Вода	Класс герметичности	Класс I по ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение	ХЛ2, УХЛ3	Назначенный срок службы, лет	30
Приемка	ОТК	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю

