



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

Арт. A00000000094716

Клапан регулирующий под приварку с электроприводом (792-ЭР-0А) 1086-100-Э DN 100 PN 23,5 МПа T250 °C, корпус ст. 20

Цена указана без  
учета НДС

**666500 ₽**



# Характеристики

|                                     |                           |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Артикул                             | A00000000094716           | Таблица фигур                       | 1086-100-Э    |
| Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Тип присоединения                   | Под приварку  |
| Тип привода                         | С электроприводом         | DN, мм                              | 100           |
| PN, кгс/см²                         | 235                       | Tmax среды, °C                      | 250           |
| Материал корпуса                    | Углеродистая сталь        | Температура окружающего воздуха, °C | от -45 до +40 |
| Рабочая среда                       | Вода                      | Класс герметичности                 | B             |
| Климатическое исполнение            | У1                        | Назначенный срок службы, лет        | 30            |
| Назначенный ресурс циклов за 4 года | 1500                      | Приемка                             | ОТК           |

|          |                                                                                            |           |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 233 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|

---