



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000077761

**Клапан (вентиль) запорный под приварку с электроприводом
(AUMA SA14.6-F14-380/50/3-22) 1057-65-ЭД DN 65 PN 9,8 МПа
Т540 °С, корпус ст. 12Х1МФ**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000077761	Таблица фигур	1057-65-ЭД
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	С электроприводом	DN, мм	65
PN, кгс/см²	98	Tmax среды, °C	540
Материал корпуса	Жаропрочная низколегированная сталь	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +40
Рабочая среда	Пар	Класс герметичности	B
Климатическое исполнение	УХЛ	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс циклов за 4 года	1000	Приемка	ОТК

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	88
----------	--	-----------	----
