



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000117584

**Клапан (вентиль) запорный под приварку с электроприводом
(AUMA SA10.2-F10-380/50/3-22) 1456-50-ЭД DN 50 PN 10,0 МПа
T250 °C, корпус ст. 20**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000117584	Таблица фигур	1456-50-ЭД
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	С электроприводом	DN, мм	50
PN, кгс/см ²	100	Tmax среды, °C	250
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +40
Рабочая среда	Вода - пар	Класс герметичности	B
Климатическое исполнение	ХЛ1	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс циклов за 4 года	1000	Приемка	ОТК

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	88
----------	--	-----------	----
