



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000077985**

**Задвижка запорная под приварку с электроприводом (AUMA  
SA10.2-F10-380/50/3-22) 1511-100-ЭД-01 DN 100 PN 10,0 МПа  
Т450 °С, корпус ст. 15ГС**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₺**



## Характеристики

Артикул	A00000000077985	Таблица фигур	1511-100-ЭД
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	С электроприводом	DN, мм	100
PN, кгс/см <sup>2</sup>	100	Tmax среды, °C	450
Материал корпуса	Конструкционная низколегированная сталь	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +40
Рабочая среда	Вода - пар	Класс герметичности	B
Климатическое исполнение	ХЛ1	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс циклов за 4 года	500	Приемка	ОТК

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в  
эксплуатацию, но не более 18  
месяцев со дня отгрузки  
потребителю

Масса, кг

91

---