



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000078039



Задвижка запорная под приварку с электроприводом (854-Э-0)

880-325-ЭЛХМ DN 325 PN 37,3 МПа T280 °С, корпус ст.

15X1M1ФЛ

Цена указана без
учета НДС

0 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000078039	Таблица фигур	880-325-ЭЛХМ
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	С электроприводом	DN, мм	325
PN, кгс/см ²	373	Tmax среды, °C	280
Материал корпуса	Жаропрочная перлитная сталь	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +40
Рабочая среда	Вода	Класс герметичности	B
Климатическое исполнение	УХЛ	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс циклов за 4 года	500	Приемка	ОТК

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 18
месяцев со дня отгрузки
потребителю

Масса, кг

4000
