



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000035995

**Клапан регулирующий двухседельный фланцевый "после себя"
нормально открытый 25с48нж DN 25 PN 6,3 МПа У1 (Kvy - 12,5?
м³/ч) с МИМ, корпус ст. 25Л**

Цена указана без
учета НДС

58000 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000035995	Таблица фигур	25с48нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Двухседельный
Принцип устройства	Нормально открытый	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	25	PN, кгс/см ²	63
Условная пропускная способность Kvу, м³/ч	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8; 10; 12,5	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +40	Климатическое исполнение	У1

Класс герметичности	В	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	12	Назначенный ресурс, циклов	2500
Наработка на отказ, циклов	600	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	36		