



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000035896

**Клапан регулирующий футерованный фланцевый "после себя"
нормально открытый 25ч5п DN 40 PN 0,63 МПа УЗ с МИМ,
корпус чугуна**

Цена указана без
учета НДС

70480 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000035896	Таблица фигур	25ч5п
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Принцип устройства	Нормально открытый
Тип присоединения	Фланцевое	DN, мм	40
PN, кгс/см ²	6.3	Материал корпуса	Чугун
Рабочая среда	Агрессивные жидкие и газообразные среды	Температура рабочей среды, °C	От -15 до +60
Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +50	Климатическое исполнение	У3
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700

Наработка на отказ, циклов	400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	33		