+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000078307

Клапан регулирующий односедельный фланцевый 25нж947п DN 20 PN 2,5 Мпа УХЛ1 (Kvy - 6,3? м³/ч) с ЭИМ, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ

Цена указана без учета НДС

77520 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000078307	Таблица фигур	25нж947п
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Односедельный
Тип присоединения	Фланцевое	DN, мм	20
PN, кгс/см²	25	Условная пропускная способность Kvy, м³/ч	1,6; 2,5; 4,0; 6,3
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +560	Температура окружающего воздуха, °C	От -50 до +40
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	А

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	12
Назначенный ресурс, циклов	70000	Наработка на отказ, циклов	10000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	11