

комплексный поставщик трубопроводной арматуры и соединительных деталей трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A0000000078435 Клапан регулирующий односедельный "до себя" нормально закрытый фланцевый 25с52п DN 250 PN 1,6 Мпа У1 (Kvy - ? м³/ч) с МИМ, корпус ст. 25Л

Цена указана без учета НДС

0₽



Характеристики

| Артикул | A0000000078435 | Таблица фигур | 25с52п |
|-------------------------------|---------------------------|--|---|
| Стандарт | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Конструктивный тип | Односедельный |
| Принцип устройства | Нормально закрытый | Тип присоединения | Фланцевое |
| DN, mm | 250 | PN, κrc/cm² | 16 |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь | Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, природный газ, мазут и другие жидкие нефтепродукты, газообразные и жидкие углеводородные смеси, масляные фракции и другие среды) |
| Температура рабочей среды, °С | От -15 до +150 | Температура окружающего воздуха, °С | От -30 до +50 |

| Климатическое исполнение | У1 | Класс герметичности | А |
|----------------------------|--|------------------------------|-------|
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 12 |
| Назначенный ресурс, циклов | 70000 | Наработка на отказ, циклов | 10000 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 320 |