



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000078634

**Клапан регулирующий односедельный "после себя" нормально
открытый фланцевый 25нж47нж DN 250 PN 2,5 Мпа УХЛ1 (Kvy -
? м³/ч) с МИМ, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000078634	Таблица фигур	25нж47нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Односедельный
Принцип устройства	Нормально открытый	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	250	PN, кгс/см ²	25
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, природный газ, мазут и другие жидкие нефтепродукты, газообразные и жидкие углеводородные смеси, масляные фракции и другие среды)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +560	Температура окружающего воздуха, °C	От -30 до +50

Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	С
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	12
Назначенный ресурс, циклов	70000	Наработка на отказ, циклов	10000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	320