+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000078228

Клапан регулирующий трехходовой фланцевый 23с647нж DN 20 PN 1,6 Мпа У1 с МИМ, корпус ст. 25Л

Цена указана без учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000078228	Таблица фигур	23с647нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Трехходовой
Тип присоединения	Фланцевое	DN, мм	20
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +40	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	C	Приемка	ОТК

Назначенный срок службы, лет	12	Назначенный ресурс, циклов	70000
Наработка на отказ, циклов	10000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	25		