



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000040279

**Клапан угловой запорный сальниковый под приварку ручной
22нж69нж DN 6 PN 40,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс
герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

38500 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000040279	Таблица фигур	22нж69нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Под приварку
DN, мм	6	PN, кгс/см ²	400
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, нейтральные по отношению к материалам деталей клапана
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +250	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	C
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10

Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	2.5