



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000032098**

**Клапан запорный диафрагмовый эмалированный фланцевый  
ручной 15ч93эм DN 20 PN 1,6 МПа У3, корпус чугун, класс  
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                               |                           |                                     |                          |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Артикул                       | A00000000032098           | Таблица фигур                       | 15ч93эм                  |
| Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения  | Диафрагмовое             |
| Тип привода                   | Ручной                    | Тип присоединения                   | Фланцевое                |
| DN, мм                        | 20                        | PN, кгс/см²                         | 16                       |
| Материал корпуса              | Чугун                     | Рабочая среда                       | Жидкие агрессивные среды |
| Температура рабочей среды, °C | От -15 до +120            | Температура окружающего воздуха, °C | От -15 до +45            |
| Климатическое исполнение      | У3                        | Класс герметичности                 | A                        |
| Приемка                       | ОТК                       | Назначенный срок службы, лет        | 5                        |
| Назначенный ресурс, циклов    | 1700                      | Наработка на отказ, циклов          | 400                      |

|          |                                                                                            |           |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 5.3 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|

---