



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032075

**Клапан запорный мембранный гуммированный фланцевый
ручной 15ч73гм DN 100 PN 0,6 МПа У3, корпус чугун, класс
герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000032075	Таблица фигур	15ч73гм
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Диафрагмовое
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	100	PN, кгс/см ²	6
Материал корпуса	Чугун	Рабочая среда	Серная, фосфорная кислоты, хлористый цинк, едкий натрий (калий), бихромат натрия (калия), спирты (С2 –С5)
Температура рабочей среды, °С	От -15 до +100	Температура окружающего воздуха, °С	От -15 до +45
Климатическое исполнение	У3	Класс герметичности	С
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	5

Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	23.7