



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000076976**

**Клапан запорный мембранный гуммированный фланцевый  
ручной 15ч73гм DN 50 PN 0,6 МПа У3, корпус чугун, класс  
герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₺**



# Характеристики

Артикул	A00000000076976	Таблица фигур	15ч73гм
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Диафрагмовое
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	50	PN, кгс/см <sup>2</sup>	6
Материал корпуса	Чугун	Рабочая среда	Серная, фосфорная кислоты, хлористый цинк, едкий натрий (калий), бихромат натрия (калия), спирты (С2 –С5)
Температура рабочей среды, °С	От -15 до +100	Температура окружающего воздуха, °С	От -15 до +45
Климатическое исполнение	У3	Класс герметичности	С
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	5

Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	11