



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000033994**

**Клапан запорный сальниковый прямооточный фланцевый ручной  
13тн2п DN 100 PN 1,12 МПа УХЛ1, корпус ст. ВТ1-0, класс  
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**410400 ₽**



# Характеристики

|                               |                           |                                     |                                         |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000033994           | Таблица фигур                       | 13тн2п                                  |
| Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения  | Сальниковое                             |
| Тип привода                   | Ручной                    | Тип присоединения                   | Фланцевое                               |
| DN, мм                        | 100                       | PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 11.2                                    |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь  | Рабочая среда                       | Агрессивные жидкие и газообразные среды |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +200            | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                           |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1                      | Класс герметичности                 | A                                       |
| Приемка                       | ОТК                       | Назначенный срок службы, лет        | 15                                      |
| Назначенный ресурс, циклов    | 11000                     | Наработка на отказ, циклов          | 1800                                    |

|          |                                                                                            |           |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Гарантия | 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 25 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|

---