



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000036937

**Клапан запорный сильфонный под приварку под электропривод
14нж917ст DN 25 PN 1,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс
герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

31630 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000036937	Таблица фигур	14нж917ст
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сильфонное
Тип привода	Под электропривод	Тип присоединения	Под приварку
DN, мм	25	PN, кгс/см²	10
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Вода, пар, газ
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +350	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	12
Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	8.1
----------	--	-----------	-----
