



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000036942**

**Клапан запорный сильфонный под приварку под электропривод  
14нж917ст DN 80 PN 1,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс  
герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**97110 ₽**



# Характеристики

|                               |                           |                                     |                |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Артикул                       | A00000000036942           | Таблица фигур                       | 14нж917ст      |
| Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения  | Сильфонное     |
| Тип привода                   | Под электропривод         | Тип присоединения                   | Под приварку   |
| DN, мм                        | 80                        | PN, кгс/см²                         | 10             |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь  | Рабочая среда                       | Вода, пар, газ |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +350            | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60  |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1                      | Класс герметичности                 | В              |
| Приемка                       | ОТК                       | Назначенный срок службы, лет        | 12             |
| Назначенный ресурс, циклов    | 8000                      | Наработка на отказ, циклов          | 2000           |

|          |                                                                                            |           |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 36.8 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|

---