



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032301

**Клапан запорный сильфонный цапковый ручной 14нж19ст DN 15
PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности
«А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

23760 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000032301	Таблица фигур	14нж19п
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2017	Герметизация подвижного соединения	Сильфонное
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Цапковое
DN, мм	15	PN, кгс/см²	25
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +80	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	12

Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	2.6