+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032301

Клапан запорный сильфонный цапковый ручной 14нж19ст DN 15 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

23760 ₽

Характеристики

Артикул	A00000000032301	Таблица фигур	14нж19п
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2017	Герметизация подвижного соединения	Сильфонное
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Цапковое
DN, мм	15	PN, кгс/см²	25
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +80	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	12

Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	2.6