



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000217281

**Клапан запорный сильфонный фланцевый ручной 15нж66п1 DN
15 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10Х17Н13М2ТЛ, класс
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

51600 ₺



Характеристики

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| Артикул | A00000000217281 | Таблица фигур | 15нж66п1 |
| Стандарт | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения | Сильфонное |
| Тип привода | Ручной | Тип присоединения | Фланцевое |
| DN, мм | 15 | PN, кгс/см ² | 40 |
| Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +200 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | Класс герметичности | A |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|------|
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 10 |
| Назначенный ресурс, циклов | 5000 | Наработка на отказ, циклов | 3000 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 4.9 |