



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000077167

**Клапан запорный угловой сальниковый цапковый ручной
15нж13бк DN 6 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9Т, класс
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

7700 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000077167	Таблица фигур	15нж13бк
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Цапковое
DN, мм	6	PN, кгс/см ²	25
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкий и газообразный аммиак, другие среды, по отношению к которым материал корпуса коррозионностоек
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +300	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10

Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	0.4