



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000214630**

**Конденсатоотводчик термодинамический с фильтром сетчатым  
муфтовый 45с13нж DN 25 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20**

Цена указана без  
учета НДС

**10500 ₽**



# Характеристики

|                                     |                               |                               |                |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Артикул                             | A00000000214630               | Таблица фигур                 | 45с13нж        |
| Стандарт                            | ТУ 28.14.13-004-09212465-2018 | Тип присоединения             | Муфтовое       |
| DN, мм                              | 25                            | PN, кгс/см²                   | 40             |
| Материал корпуса                    | Углеродистая сталь            | Сетчатый фильтр               | С фильтром     |
| Рабочая среда                       | Конденсат                     | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +300 |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                 | Климатическое исполнение      | У1             |
| Приемка                             | ОТК                           | Назначенный срок службы, лет  | 10             |
| Назначенный ресурс, циклов          | 80000                         | Наработка на отказ, циклов    | 13000          |

|          |                                                                                            |           |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 1.6 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|

---