



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000027643**

**Кран шаровой полнопроходной муфтовый ручной 11627п1 DN 50**  
**PN 1,6 МПа УХЛ4, корпус латунь, класс герметичности «А» по**  
**ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**2400 ₽**



# Характеристики

|                                     |                           |                               |               |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Артикул                             | A00000000027643           | Тип крана                     | Разборный     |
| Стандарт                            | ТУ 3742-003-09212465-2016 | Тип прохода                   | Проходной     |
| Вид проходимости                    | Полнопроходной            | Тип присоединения             | Муфтовое      |
| Тип привода                         | Ручной                    | DN, мм                        | 50            |
| PN, кгс/см²                         | 16                        | Материал корпуса              | Латунь        |
| Рабочая среда                       | Вода, пар                 | Температура рабочей среды, °C | От +1 до +150 |
| Температура окружающего воздуха, °C | От +1 до +40              | Климатическое исполнение      | УХЛ4          |
| Класс герметичности                 | A                         | Приемка                       | ОТК           |
| Назначенный срок службы, лет        | 10                        | Назначенный ресурс, циклов    | 10000         |

|                            |      |          |                                                                                            |
|----------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наработка на отказ, циклов | 2000 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                  | 1.3  |          |                                                                                            |