комплексный поставщик трубопроводной арматуры и соединительных деталей трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. А0000000030013

Кран шаровой разборный проходной неполнопроходной под приварку под электропривод КШ-Р.П.НП.П.ЭП.НХИ.125/100.016.02.XЛ1 DN 125/100 PN 1,6 МПа, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

**Цена указана без учета НДС** 

42400₽



## Характеристики

Артикул	A0000000030013	Тип крана	Разборный
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип прохода	Проходной
Вид проходимости	Неполнопроходной	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	Под электропривод	DN, mm	125/100
PN, κΓC/CM²	16	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Рабочая среда	Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее)	Температура рабочей среды, °С	До +200
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +50	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	А	Приемка	отк

Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	8000
			12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18
Наработка на отказ, циклов	2000	Гарантия	месяцев со дня отгрузки
			потребителю
Масса, кг	27		