



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. А00000000030160

**Кран шаровой разборный проходной неполнопроходной под
приварку под электропривод КШ-**

**Р.П.НП.П.ЭП.НХИ.125/100.025.02.ХЛ1 DN 125/100 PN 2,5 МПа,
корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

46700 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000030160	Тип крана	Разборный
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип прохода	Проходной
Вид проходимости	Неполнопроходной	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	125/100
PN, кгс/см ²	25	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Рабочая среда	Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее)	Температура рабочей среды, °C	До +200
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +50	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК

Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	8000
Наработка на отказ, циклов	2000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	27		