



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. А00000000030504

**Кран шаровой разборный проходной неполнопроходной
муфтовый под электропривод КШ-**

**Р.П.НП.М.ЭП.НХИ.065/050.063.03.УХЛ1 DN 65/50 PN 6,3 МПа,
корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-
2015**

Цена указана без
учета НДС

36800 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000030504	Тип крана	Разборный
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип прохода	Проходной
Вид проходимости	Неполнопроходной	Тип присоединения	Муфтовое
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	65/50
PN, кгс/см ²	63	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь

Рабочая среда	Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки	Температура рабочей среды, °С	До +200
Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +50	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	А	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	8000
Наработка на отказ, циклов	2000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	15.5		