+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000030627**

# Кран шаровой разборный проходной полнопроходной под приварку под электропривод КШ-Р.П.ПП.П.ЭП.НХИ.150.100.03.УХЛ1 DN 150 PN 10,0 МПа, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

**484270 ₽**



# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000030627 | Тип крана | Разборный |
| Стандарт | ТУ 3742-003-09212465-2016 | Тип прохода | Проходной |
| Вид проходимости | Полнопроходной | Тип присоединения | Под приварку |
| Тип привода | Под электропривод | DN, мм | 150 |
| PN, кгс/см² | 100 | Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь |
| Рабочая среда | Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки | Температура рабочей среды, °C | До +200 |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +50 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Класс герметичности | А | Приемка | ОТК |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Назначенный срок службы, лет | 10 | Назначенный ресурс, циклов | 8000 |
| Наработка на отказ, циклов | 2000 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг | 58 | | |