ТОРГОВЫЙ ДОМ
НХИ–ГРУПП
комплексный поставщик трубопроводной арматуры и соединительных деталей трубопровода
+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000030669

Кран шаровой разборный проходной полнопроходной под приварку под электропривод КШ-Р.П.ПП.П.ЭП.НХИ.032.160.01.У DN 32 PN 16,0 МПа, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

13200 ₽

Характеристики

Артикул	A00000000030669	Тип крана	Разборный
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип прохода	Проходной
Вид проходимости	Полнопроходной	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	32
PN, кгс/см²	160	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее)	Температура рабочей среды, °C	До +200
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +50	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК

Назначенный срок службы, лет	10
Наработка на отказ, циклов	2000
Масса, кг	5.7
Назначенный ресурс, циклов	8000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю