+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000030699**

# Кран шаровой разборный проходной неполнопроходной под приварку под электропривод КШ-Р.П.НП.П.ЭП.НХИ.125/100.160.01.У DN 125/100 PN 16,0 МПа, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

**96910 ₽**



# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000030699 | Тип крана | Разборный |
| Стандарт | ТУ 3742-003-09212465-2016 | Тип прохода | Проходной |
| Вид проходимости | Неполнопроходной | Тип присоединения | Под приварку |
| Тип привода | Под электропривод | DN, мм | 125/100 |
| PN, кгс/см² | 160 | Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| Рабочая среда | Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) | Температура рабочей среды, °C | До +200 |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +50 | Климатическое исполнение | У1 |
| Класс герметичности | А | Приемка | ОТК |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Назначенный срок службы, лет | 10 | Назначенный ресурс, циклов | 8000 |
| Наработка на отказ, циклов | 2000 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг | 40 | | |