Арт. A00000000030803

Кран шаровой цельносварной проходной полнопроходной фланцевый ручной КШ-Ц.П.ПП.Ф.Р.НХИ.040.040.01.У DN 40 PN 4,0 МПа, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

4920 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000030803	Тип крана	Цельносварной
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип прохода	Проходной
Вид проходимости	Полнопроходной	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	40
PN, кгс/см²	40	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Теплосетевая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей	Температура рабочей среды, °C	До +200
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +80	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	А	Приемка	ОТК

Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	10000
Наработка на отказ, циклов	2500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	5.5		