


**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

**Регулятор давления фланцевый "до себя" нормально закрытый
21с12нж DN 50 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 25Л**

Цена указана без учета НДС

118800 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000032058	Таблица фигур	21с12нж
Стандарт	ТУ 26.51.65-004-09212465-2017	Принцип устройства	Нормально закрытый
DN, мм	50	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Диапазон регулирования, МПа	От 0,015 до 1,3
Тип привода	Грузо-рычажный механизм с МИМ	Рабочая среда	Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой
Температура рабочей среды, °C	От -15 до +300	Температура окружающего воздуха, °C	От -30 до +50
Климатическое исполнение	У3	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700

Наработка на отказ, циклов	450	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	83		