



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026608

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
под электропривод 30лс964нж DN 80 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст.
20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

51900 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000026608	Таблица фигур	30лс964нж
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Клиновая
Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	80
PN, кгс/см²	25	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	ХЛ1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	29		

??????????

???. A00000000026607	Цена без учета НДС
Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж	41 300 Р
DN 50 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015	

???. A00000000026608	Цена без учета НДС
Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж	51 900 Р
DN 80 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015	

???. A00000000026609

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж
DN 100 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

63 900 ₽

???. A00000000026610

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж
DN 150 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

107 100 ₽

???. A00000000026611

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж
DN 200 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

142 400 ₽

???. A00000000026612

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж
DN 250 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

218 400 ₽

???. A00000000026613

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж
DN 300 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

320 400 ₽

???. A00000000026614

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж

DN 350 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

370 100 ₽

???. A00000000026615

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж

DN 400 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

413 400 ₽

???. A00000000026616

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж

DN 500 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026617

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж

DN 600 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026618

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж

DN 700 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026619

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж
DN 800 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000038086

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж
DN 1000 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000038087

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж
DN 1200 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ