




Характеристики

Артикул	A00000000026736	Таблица фигур	30нж41нж
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Клиновая
Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	125
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	44		

??????????

???. A000000000026733

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 50 PN 1,6
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС
41 800 Р

???. A000000000026734

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 80 PN 1,6
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС
62 800 Р

???. A00000000026735

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 100 PN
1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

94 000 ₽

???. A00000000026736

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 125 PN
1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

174 000 ₽

???. A00000000026737

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 150 PN
1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

167 000 ₽

???. A00000000026738

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 200 PN
1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

222 400 ₽

???. A00000000026739

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 250 PN
1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

396 900 ₽

???. A00000000026740

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 300 PN

1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

529 100 ₽

???. A00000000026741

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 350 PN

1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

561 300 ₽