



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000026846**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
ручная 30нж76нж DN 150 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст.  
12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**302000 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Артикул                             | A00000000026846                                                                                                                                                                                                                    | Таблица фигур                 | 30нж76нж                 |
| Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          | Вид затвора                   | Клиновая                 |
| Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              | Тип присоединения             | Фланцевое                |
| Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             | DN, мм                        | 150                      |
| PN, кгс/см²                         | 63                                                                                                                                                                                                                                 | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      | Климатическое исполнение      | УХЛ1                     |

|                              |     |                            |                                                                                            |
|------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности          | A   | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 10  | Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 500 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 135 |                            |                                                                                            |

??????????

???. A000000000026843

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж DN 50 PN 6,3  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**99 200 Р**

???. A000000000026844

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж DN 80 PN 6,3  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**139 500 Р**

???. A00000000026845

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж DN 100 PN  
6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**161 000 ₽**

???. A00000000026846

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж DN 150 PN  
6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**302 000 ₽**

???. A00000000026847

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж DN 200 PN  
6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**515 500 ₽**

???. A00000000027417

Задвижка ковкая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж  
DN 15 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**33 500 ₽**

???. A00000000027418

Задвижка ковкая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж  
DN 20 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**40 230 ₽**

???. A00000000027419

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж

DN 25 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**46 900 ₽**

???. A00000000027420

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж

DN 32 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**56 530 ₽**

???. A00000000027421

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж

DN 40 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**74 020 ₽**

???. A00000000027422

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж76нж

DN 50 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**82 280 ₽**