



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

Арт. A00000000125995

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
под электропривод 30нж941нж DN 1000 PN 1,6 МПа УХЛ1,  
корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-  
2015

Цена указана без  
учета НДС

**5781600 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Артикул                             | A00000000125995                                                                                                                                                                                                                    | Таблица фигур                 | 30нж941нж                |
| Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          | Вид затвора                   | Клиновая                 |
| Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              | Тип присоединения             | Фланцевое                |
| Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  | DN, мм                        | 1000                     |
| PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                                                                                                 | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      | Климатическое исполнение      | УХЛ1                     |

|                              |      |                            |                                                                                            |
|------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности          | A    | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 10   | Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 500  | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 4000 |                            |                                                                                            |

??????????

???. A000000000026748

|                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод              | Цена без учета НДС |
| 30нж941нж DN 50 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ | 43 100 ₪           |
| 9544-2015                                                                              |                    |

**???. A000000000026749**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 80 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**62 900 ₽**

9544-2015

---

**???. A000000000026750**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 100 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**78 500 ₽**

9544-2015

---

**???. A000000000026751**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 125 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**170 400 ₽**

9544-2015

---

**???. A000000000026752**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 150 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**158 400 ₽**

9544-2015

---

**???. А00000000026753**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**229 000 ₽**

9544-2015

---

**???. А00000000026754**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 250 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**436 300 ₽**

9544-2015

---

**???. А00000000026755**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 300 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**561 300 ₽**

9544-2015

---

**???. А00000000026756**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 350 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**1 037 000 ₽**

9544-2015

---

**???. А00000000026757**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 400 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**1 149 600 ₽**

9544-2015

---

**???. А00000000026758**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 500 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**1 588 200 ₽**

9544-2015

---

**???. А00000000026759**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 600 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**2 684 800 ₽**

9544-2015

---

**???. А00000000026760**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 700 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**3 506 100 ₽**

9544-2015

---

**???. A00000000026761**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 800 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

**4 339 800 ₽**

9544-2015

---

**???. A00000000038095**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 1000 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ

**6 775 200 ₽**

9544-2015

---

**???. A00000000078146**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 1200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ

**8 591 800 ₽**

9544-2015

---

**???. A00000000125981**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 50 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

**36 700 ₽**

9544-2015

---

### ???. A000000000125982

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 80 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

**53 800 ₽**

9544-2015

---

### ???. A000000000125983

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 100 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

**67 100 ₽**

9544-2015

---

### ???. A000000000125984

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 125 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

**80 200 ₽**

9544-2015

---

### ???. A000000000125985

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 150 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

**118 600 ₽**

9544-2015

---



**???. А000000000125986**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

**211 800 ₽**

9544-2015

---

**???. А000000000125987**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 250 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

**403 300 ₽**

9544-2015

---

**???. А000000000125988**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 300 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

**519 000 ₽**

9544-2015

---

**???. А000000000125989**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 350 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

**958 700 ₽**

9544-2015

---

**???. А000000000125990**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 400 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

**1 062 700 ₽**

9544-2015

---

**???. А000000000125991**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 500 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

**1 468 100 ₽**

9544-2015

---

**???. А000000000125992**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 600 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

**2 291 100 ₽**

9544-2015

---

**???. А000000000125993**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 700 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

**2 991 900 ₽**

9544-2015

---

**???. А000000000125994**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 800 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

**3 703 300 ₽**

9544-2015

---

**???. А000000000125995**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 1000 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «С» по ГОСТ

**5 781 600 ₽**

9544-2015

---

**???. А000000000125996**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж941нж DN 1200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «С» по ГОСТ

**7 331 800 ₽**

9544-2015