



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000126074

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
под электропривод 30нж915нж DN 300 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус
ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

510800 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000126074	Таблица фигур	30нж915нж
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Клиновая
Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	300
PN, кгс/см²	40	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	446		

??????????

???. A00000000026831

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод	Цена без учета НДС
30нж915нж DN 50 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ	57 800 Р
9544-2015	

???. А00000000026832

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

Цена без учета НДС

30нж915нж DN 80 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

79 900 ₽

9544-2015

???. А00000000026833

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

Цена без учета НДС

30нж915нж DN 100 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

114 600 ₽

9544-2015

???. А00000000026834

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

Цена без учета НДС

30нж915нж DN 150 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

215 000 ₽

9544-2015

???. А00000000026835

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

Цена без учета НДС

30нж915нж DN 200 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

316 500 ₽

9544-2015

???. А00000000026836

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж915нж DN 250 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

441 900 ₽

9544-2015

???. А00000000026837

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж915нж DN 300 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

598 600 ₽

9544-2015

???. А00000000026838

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж915нж DN 350 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

801 200 ₽

9544-2015

???. А00000000026839

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж915нж DN 400 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

1 004 700 ₽

9544-2015

???. A00000000026840

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж915нж DN 500 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

9544-2015

Под заказ

???. A00000000026841

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж915нж DN 600 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ

9544-2015

Под заказ

???. A00000000126068

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж915нж DN 50 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

9544-2015

Цена без учета НДС

49 300 ₽

???. A00000000126069

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж915нж DN 80 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

9544-2015

Цена без учета НДС

68 200 ₽

???. A000000000126070

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

Цена без учета НДС

30нж915нж DN 100 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ

97 800 ₽

9544-2015

???. A000000000126071

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

Цена без учета НДС

30нж915нж DN 150 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ

183 500 ₽

9544-2015

???. A000000000126072

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

Цена без учета НДС

30нж915нж DN 200 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ

270 100 ₽

9544-2015

???. A000000000126073

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод

Цена без учета НДС

30нж915нж DN 250 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ

377 100 ₽

9544-2015

???. A000000000126074

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж915нж DN 300 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

510 800 ₽

9544-2015

???. A000000000126075

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж915нж DN 350 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

683 700 ₽

9544-2015

???. A000000000126076

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Цена без учета НДС

30нж915нж DN 400 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

857 400 ₽

9544-2015

???. A000000000126077

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

Под заказ

30нж915нж DN 500 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

9544-2015

???. A000000000126078

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод

30нж915нж DN 600 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ

9544-2015

Под заказ