



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000027268**

**Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным  
шпинделем под приварку ручная 30нж99нж DN 20 PN 2,5 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ  
9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**26170 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Артикул                             | A00000000027268                                                                                                                                                                                                                    | Таблица фигур                 | 30нж99нж                 |
| Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          | Вид затвора                   | Клиновaя                 |
| Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              | Тип присоединения             | Под приварку             |
| Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             | DN, мм                        | 20                       |
| PN, кгс/см²                         | 25                                                                                                                                                                                                                                 | Материал корпуса              | Коррозионнoстойкая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      | Климатическое исполнение      | УХЛ1                     |

|                              |     |                            |                                                                                            |
|------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности          | A   | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 10  | Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 500 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 2.3 |                            |                                                                                            |

??????????

???. A00000000027267

|                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная          | Цена без учета НДС |
| 30нж99нж DN 15 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ | 24 130 ₪           |
| 9544-2015                                                                             |                    |

**???. А00000000027268**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

30нж99нж DN 20 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

**26 170 ₽**

9544-2015

---

**???. А00000000027269**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

30нж99нж DN 25 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

**32 170 ₽**

9544-2015

---

**???. А00000000027270**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

30нж99нж DN 32 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

**36 180 ₽**

9544-2015

---

**???. А00000000027271**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

30нж99нж DN 40 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

**46 260 ₽**

9544-2015

---

???. A00000000027272

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

30нж99нж DN 50 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

**49 490 ₽**

9544-2015