



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000027296

**Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным
шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж1 DN 50 PN 2,5 МПа
УХЛ1, корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

100780 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000027296	Таблица фигур	30нж99нж1
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Клиновая
Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	50
PN, кгс/см²	25	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	17		

??????????

???. A00000000027291

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж1
DN 15 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17H13M2T, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС
43 040 Р

???. A00000000027292

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж1
DN 20 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17H13M2T, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС
48 950 Р

???. A000000000027293

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж1
DN 25 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

57 500 ₽

???. A000000000027294

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж1
DN 32 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

68 670 ₽

???. A000000000027295

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж1
DN 40 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

90 740 ₽

???. A000000000027296

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж99нж1
DN 50 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

100 780 ₽