комплексный поставщик трубопроводной арматуры и соединительных деталей трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. А0000000027339

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж15нж DN 15 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

24130 ₽



Характеристики

Артикул	A0000000027339	Таблица фигур	30нж15нж
Стандарт	TY 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Клиновая
Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	Ручной	DN, mm	15
PN, κΓC/CM ²	40	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +565
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1

Класс герметичности	А	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	2.2		

??????????

???. A0000000027339

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж15нж DN 15 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18H10T, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

24 130 ₽

???. A0000000027340

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж15нж DN 20 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС **26 170 ₽**

???. A0000000027341

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж15нж DN 25 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

32 170 ₽

???. A0000000027342

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж15нж DN 32 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

36 180 ₽

???. A0000000027343

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж15нж DN 40 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

46 260 ₽

Цена без учета НДС

49 490 ₽

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж15нж DN 50 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18H10T, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015