



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000027399**

**Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным  
шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж DN 15 PN 6,3 МПа ХЛ1,  
корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**9180 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                             | A00000000027399                                                                                                                                                                                                                    | Таблица фигур                 | 30лс76нж           |
| Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          | Вид затвора                   | Клиновая           |
| Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              | Тип присоединения             | Фланцевое          |
| Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             | DN, мм                        | 15                 |
| PN, кгс/см²                         | 63                                                                                                                                                                                                                                 | Материал корпуса              | Хладостойкая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425     |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      | Климатическое исполнение      | ХЛ1                |

|                              |     |                            |                                                                                            |
|------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности          | A   | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 10  | Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 500 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 5   |                            |                                                                                            |

??????????

???. A000000000026679

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж DN 50 PN 6,3  
МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**45 500 Р**

???. A000000000026680

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж DN 80 PN 6,3  
МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**68 000 Р**

**???. A00000000026681**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж DN 100 PN  
6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**93 200 ₽**

**???. A00000000026682**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж DN 150 PN  
6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**165 900 ₽**

**???. A00000000026683**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж DN 200 PN  
6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**254 300 ₽**

**???. A00000000027399**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж  
DN 15 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 180 ₽**

**???. A00000000027400**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж  
DN 20 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**10 270 ₽**

**???. A00000000027401**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж

DN 25 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**12 460 ₽**

---

**???. A00000000027402**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж

DN 32 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**14 890 ₽**

---

**???. A00000000027403**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж

DN 40 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**36 410 ₽**

---

**???. A00000000027404**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс76нж

DN 50 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**43 840 ₽**