



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026315

**Задвижка параллельная литая с невымощным шпинделем
фланцевая с редуктором 30ч5156р DN 600 PN 1,0 МПа У3, корпус
чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

585000 Р



Характеристики

Артикул	A00000000026315	Таблица фигур	30ч5156р
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Параллельная
Расположение ходового узла	С невыдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Редукторный	DN, мм	600
PN, кгс/см²	10	Материал корпуса	Чугун
Рабочая среда	Вода, пар, жидкие среды не агрессивные к материалам изделия	Температура рабочей среды, °C	От -15 до +100
Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +40	Климатическое исполнение	У3
Класс герметичности	D	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700

Наработка на отказ, циклов	400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	1120		

??????????

???. A00000000026314

Задвижка параллельная литая с невымвдвжнм шпндлем фланцевая с редуктором 30ч515бр
DN 500 PN 1,0 МПа У3, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

442 000 ₽

???. A00000000026315

Задвижка параллельная литая с невымвдвжнм шпндлем фланцевая с редуктором 30ч515бр
DN 600 PN 1,0 МПа У3, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

585 000 ₽

???. A00000000026316

Задвижка параллельная литая с невымвдвжнм шпндлем фланцевая с редуктором 30ч515бр
DN 800 PN 1,0 МПа У3, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

988 000 ₽