



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000026317**

**Задвижка параллельная литая с невымкжным шпнделем  
фланцевая под электропрвод 30ч9156р DN 500 PN 1,0 МПа У3,  
корпус чугуn, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**390000 ₺**



# Характеристики

|                                     |                                                             |                               |                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Артикул                             | A00000000026317                                             | Таблица фигур                 | 30ч9156р       |
| Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                   | Вид затвора                   | Параллельная   |
| Расположение ходового узла          | С невыедвинным шпинделем                                    | Тип присоединения             | Фланцевое      |
| Тип привода                         | Под электропривод                                           | DN, мм                        | 500            |
| PN, кгс/см²                         | 10                                                          | Материал корпуса              | Чугун          |
| Рабочая среда                       | Вода, пар, жидкие среды не агрессивные к материалам изделия | Температура рабочей среды, °C | От -15 до +100 |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -15 до +40                                               | Климатическое исполнение      | У3             |
| Класс герметичности                 | D                                                           | Приемка                       | ОТК            |
| Назначенный срок службы, лет        | 10                                                          | Назначенный ресурс, циклов    | 1700           |

|                            |     |          |                                                                                            |
|----------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наработка на отказ, циклов | 400 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                  | 890 |          |                                                                                            |

??????????

|                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ???. A00000000026317                                                                   | Цена без учета НДС |
| Задвижка параллельная литая с невымвдвжнм шпндлем фланцевая под электропрвод           | 390 000 Р          |
| 30ч9156р DN 500 PN 1,0 МПа У3, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015 |                    |

|                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ???. A00000000026318                                                                   | Цена без учета НДС |
| Задвижка параллельная литая с невымвдвжнм шпндлем фланцевая под электропрвод           | 520 000 Р          |
| 30ч9156р DN 600 PN 1,0 МПа У3, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015 |                    |

|                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ???. A00000000026319                                                                   | Цена без учета НДС |
| Задвижка параллельная литая с невымвдвжнм шпндлем фланцевая под электропрвод           | 910 000 Р          |
| 30ч9156р DN 800 PN 1,0 МПа У3, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015 |                    |