



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. А00000000026318

**Задвижка параллельная литая с невымощным шпинделем
фланцевая под электропривод 30ч9156р DN 600 PN 1,0 МПа У3,
корпус чугуна, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

520000 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000026318	Таблица фигур	30ч9156р
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Параллельная
Расположение ходового узла	С невыдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	600
PN, кгс/см ²	10	Материал корпуса	Чугун
Рабочая среда	Вода, пар, жидкие среды не агрессивные к материалам изделия	Температура рабочей среды, °C	От -15 до +100
Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +40	Климатическое исполнение	У3
Класс герметичности	D	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700

Наработка на отказ, циклов

400

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю

Масса, кг

1320

??????????

???. A00000000026317

Задвижка параллельная литая с невымощным шпинделем фланцевая под электропривод
30ч9156р DN 500 PN 1,0 МПа УЗ, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

390 000 ₺

???. A00000000026318

Задвижка параллельная литая с невымощным шпинделем фланцевая под электропривод
30ч9156р DN 600 PN 1,0 МПа УЗ, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

520 000 ₺

???. A00000000026319

Задвижка параллельная литая с невымощным шпинделем фланцевая под электропривод
30ч9156р DN 800 PN 1,0 МПа УЗ, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

910 000 ₺