



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026319

**Задвижка параллельная литая с невымкжным шпинделем
фланцевая под электропривод 30ч9156р DN 800 PN 1,0 МПа У3,
корпус чугуи, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

910000 Р



Характеристики

Артикул	A00000000026319	Таблица фигур	30ч9156р
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Параллельная
Расположение ходового узла	С невыдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Под электропривод	DN, мм	800
PN, кгс/см²	10	Материал корпуса	Чугун
Рабочая среда	Вода, пар, жидкие среды не агрессивные к материалам изделия	Температура рабочей среды, °C	От -15 до +100
Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +40	Климатическое исполнение	У3
Класс герметичности	D	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700

Наработка на отказ, циклов	400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	2930		

??????????

???. A00000000026317

Задвижка параллельная литая с невымвдвжнм шпндлем фланцевая под электропрвод
30ч9156р DN 500 PN 1,0 МПа У3, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС
390 000 Р

???. A00000000026318

Задвижка параллельная литая с невымвдвжнм шпндлем фланцевая под электропрвод
30ч9156р DN 600 PN 1,0 МПа У3, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС
520 000 Р

???. A00000000026319

Задвижка параллельная литая с невымвдвжнм шпндлем фланцевая под электропрвод
30ч9156р DN 800 PN 1,0 МПа У3, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС
910 000 Р